

# Celugel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30050**



**Pierwsze w Polsce hydrożelowe podłoże przeznaczone do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.**

**Celugel to podłoże hydrofilowe zawierające dużą ilość wody, glicerol oraz substancję żelującą: hydroksyetylocelulozę (HEC 10 000).**

Właściwości: przezroczysty żel o prawie niewyczuwalnym zapachu, jego pH wynosi 4,5 - 6,0.

**Dostępna gramatura: 50g**

**Celugel** jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

# Celugel Surowiec farmaceutyczny

## Przykładowe recepty:

### Rp. Stany zapalne

Hydrocortisoni	0,5 – 2,5
Glycerini 85%	2,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

**Dodatkowe wskazania: łojotokowe zapalenie skóry, świerzbieżka guzkowa, liszaj rumieniowaty**

#### Sposób wykonania:

Hydrokortyzon zlewigować glicerolem 85% i wprowadzić do Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach).

### Rp. Zaburzeniem rogowacenia

Ureae	10,0 – 40,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc

**Dodatkowe wskazania: rybia łuska, łupież czerwony mieszkowy, alergiczne i niealergiczne wypryski**

#### Sposób wykonania:

Mocznik rozpuścić w Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach).

### Rp. Trądzik

Detreomycini	1,0 – 3,0
96% Ethanolii	q.s.*
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x na noc

**Dodatkowe wskazania: trądzik ropowiczy, ropne zakażenia skóry wrażliwe na chloramfenikol**

#### Sposób wykonania:

\*Chloramfenikol rozpuścić w odpowiedniej ilości stężonego etanolu, (tj. 1 cz. w 2,5 cz – roztwór nasycony) i wprowadzić do Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na średnich „3-4” obrotach). Sporządzony preparat jest nieprzezroczysty, barwy białej lub biało-żółtawej.

### Rp. Miejscowe znieczulenia zabiegowe

#### ■ DO RĄK LEKARZA

Lignocaini hydrochloridi	15,0!
Tetracaini hydrochloridi	6,0!
96% Ethanolii	12,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. godzinę przed zabiegiem

#### Sposób wykonania:

Substancje zmieszane z etanolem rozpuścić bezpośrednio w Celugelu używając moździerza lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach). Sporządzony preparat jest przezroczysty, bezbarwny lub żółtawy.

**Rp. Alergie i Świąd**

Benzocaini	5,0
Prednisoloni	0,25
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 do 3 x dziennie

**Dodatkowe wskazania: ostry i przewlekły wysięk alergiczny z towarzyszącym świądem**

*Sposób wykonania:*

Zmikronizowaną benzokainę oraz prednizolon zlewigować glicerolem 85% i wprowadzić do Celugelu używając moździerzka lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach).

**Rp. Oparzenia**

Neomycini sulfatis	1,0
Aquae purificatae	6,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie

**Dodatkowe wskazania: ropnie choroby skóry, wyprzenia bakteryjne, odmrożenia**

*Sposób wykonania:*

Siarczan neomycyny rozpuścić w wodzie. Wprowadzić do Celugelu używając moździerzka lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach).

**Rp. Nużyca**

Metronidazoli	0,75
3% sol. Acidi borici	20,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x na noc

*Sposób wykonania:*

Metronidazol oraz 0,6g kwasu borowego rozpuścić w gorącej wodzie. Wprowadzić ciepły roztwór do Celugelu używając moździerzka lub za pomocą bagietki.

**Rp. Czyrzaczność**

Ichtammoli	2,5
Aquae purificatae	5,0
Bismuthi subgallici	10,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 do 4 x dziennie

**Dodatkowe wskazania: czyraki gromadne, ropnie mnogie pach**

*Sposób wykonania:*

Do ichtamolu w parownicze dodawać stopniowo wodę i utworzyć koncentrat. Osobno utworzyć koncentrat dermatolu z częścią Celueglu. Wprowadzić obydwie koncentraty do pozostałej ilości Celugelu używając moździerzka lub za pomocą bagietki (proces długotrwały) bądź przy użyciu miksera recepturowego (na średnich „3-4” obrotach).

# Celugel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30050**

**Zastosowanie Celugelu** wskazane jest w leczeniu: oparzeń, zmian wysiękowych, trądziku, skóry owłosionej. Na skórze po wyschnięciu powstaje cienka, przepuszczalna ochronna błonka.

## Zalety preparatów wykonanych z użyciem Celugelu:

- lekkie, nietłuste podłoże, przyjemne po naniesieniu, wygodne przy aplikacji,
  - łatwo zmywalne z powierzchni skóry,
  - **zapewnia odczucie chłodzenia** skóry i nabłonka zmienionych zapalnie, z towarzyszącymi objawami podmiotowymi: zaczerwienieniem, obrzękiem, uciepleniem,
  - alternatywa przy złej tolerancji podłoża lipofilowych,
  - **pH zbliżone do odczynu fizjologicznego skóry** zapewnia zachowanie kwasowo-alkalicznej równowagi tkanek,
  - zawiera glicerol, który zapobiega natychmiastowemu wysychaniu,
  - nie zawiera etanolu, ale jest możliwe jego wprowadzenie (do 30%),
  - wykonany preparat może mieć termin przydatności do użycia **do 30 dni** z uwagi na zawarte w podłożu: kwas sorbinowy i sorbinian potasu. Środki te w przeciwieństwie do parabenów wykazują zminimalizowany potencjał alergizujący.
- ❗ Celugel nie powinien stanowić *vehiculum* preparatów dla skóry przesuszonej, szorstkiej oraz pergaminowatej.
- ❗ Wszystkie preparaty z zastosowaniem Celugelu zaleca się przechowywać w chłodnym miejscu (2-8°C).
- ❗ Jeżeli preparat wykonywany jest w mikserze recepturowym należy zadbać o jego odpowietrzenie.



Podmiot  
odpowiedzialny:

**Actifarm sp. z o.o.**  
Ul. Zajęcza 15  
00-351 Warszawa  
Tel.: +48 22 212 89 89  
Fax: +48 22 212 87 16  
E-mail: [biuro@actifarm.pl](mailto:biuro@actifarm.pl)

Oddział Kraków  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków

[www.actifarm.pl](http://www.actifarm.pl)