

Oleogel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30051**



**Pierwsze w Polsce ołożelowe podłoże
przeznaczone do sporządzania leków
recepturowych i aptecznych.**

**Oleogel to podłoże lipofilowe posiadające postać żelu.
Powstałe poprzez usieciowanie parafiny ciekłej odpowiednim polimerem.**

Właściwości: bezbarwny, półprzezroczysty, miękki żel, niezmywalny ze skóry za pomocą wody, zmywalny olejami tłustymi.

Dostępna gramatura: 50g

Oleogel jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Oleogel Surowiec farmaceutyczny

Przykładowe recepty:

Rp. Stany zapalne

Hydrocortisoni	1,0 – 2,5
Glycerini 85%	2,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 – 2 x dziennie

Dodatkowe wskazania: stany zapalne pochodzenia alergicznego z towarzyszącym świądem, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, łojotokowe zapalenie skóry, różne postacie wyprysku, zwłaszcza wyprysk zliszajowaciały, pomocniczo w łuszczycy

Sposób wykonania:

Hydrokortyzon zlewigować glicerolem i zawiesić w Oleogelu.

Rp. Przewlekłe stany zapalne

Prednisoloni	0,25 – 0,5
Glycerini 85%	0,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 – 2 x dziennie

Dodatkowe wskazania: przewlekłe stany zapalne skóry, zwłaszcza o przebiegu bliznowaciejącym, stany zapalne skóry idiopatyczne, ostry wyprysk kontaktowy

Sposób wykonania:

Prednizolon zlewigować glicerolem i zawiesić w Oleogelu przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych "1" obrotach).

Rp. Trądzik

Erythromycini	2,5
Paraffini liquidi	3,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x wieczorem cienko

Dodatkowe wskazania: trądzik pospolity, szczególnie formy zapalne z obecnością elementów grudek i krostkowych

Sposób wykonania:

Erytromycynę zlewigować parafiną ciekłą i zawiesić w Oleogelu.

Rp. Łuszczycyca

Acidi salicylici	5,0 – 20,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Dodatkowe wskazania: łojotokowe zapalenie skóry, niektóre hiperkeratozy

Sposób wykonania:

Zmikronizowany kwas salicylowy zawiesić w Oleogelu.

Rp. Zakażenia skóry

Metronidazoli		3,0
Ichtammoli		
Lanolini	aa	2,0
Oleogeli	ad	100,0
M.f.gelatum		

D.S. 2 x dziennie

Dodatkowe wskazania: mieszane zakażenia skóry, z towarzyszącą czyszczalnością, zakażenie skóry beztlenowcami

Sposób wykonania:

Zmikronizowany metronidazol oraz wstępnie wymieszany ichtammol z lanoliną wprowadzić do Oleogelu.

Rp. Świąd

Benzocaini		10,0
Oleogeli	ad	100,0
M.f.gelatum		

D.S. 1 – 4 x dziennie

Dodatkowe wskazania: ostre i przewlekłe choroby skóry przebiegające ze świądem, stany przebiegające z pokrzywką, także w odczynach alergicznych (opcjonalnie do składu można dodać hydrokortyzon bądź prednizolon)

Sposób wykonania:

Zmikronizowaną benzocainę zawiesić w Oleogelu (w moździerzu lub za pomocą miksera recepturowego, na średnich "4-5" obrotach).

Rp. Przesuszenie skóry

Ureae		3,0
Aquae		4,0
Oleogeli	ad	100,0
M.f.gelatum		

D.S. 2 – 4 x dziennie

Dodatkowe wskazania: przesuszenie skóry po długotrwałych stanach zapalnych

Sposób wykonania:

Mocznik rozpuścić w lekko ogrzanej wodzie. Wprowadzić do Oleogelu (przy pomocy miksera recepturowego – wysokie [6-7] obroty).

Rp. Odżywienie skóry

Vit. A		1 mln. j.m.
Vit. E puri		5,0
Linomag liquidi		8,0
Oleogeli	ad	100,0
M.f.gelatum		

D.S. 2 x dziennie

Dodatkowe wskazania: zaniki skóry, wypryskowe przewlekłe zapalenie skóry, pomocniczo w łuszczycy, rumień guzowaty, odżywienie skóry w fazie pozapalnej

Sposób wykonania:

Wszystkie składniki wprowadzić do podłoża i wymieszać.

Oleogel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30051**

Zastosowanie Oleogelu wskazane jest w leczeniu: **stanów zapalnych** skóry również na podłożu alergicznym, **zakażeń** skóry, **świądu** oraz schorzeń spowodowanych nieprawidłową syntezą lipidów.

W szczególności przeznaczone jest dla skóry przesuszonej i szorstkiej, **zniszczonej również długotrwałym stosowaniem środków odkażających.**

Jest podłożem zgodnym fizykochemicznie z surowcami farmaceutycznymi.

Zalety preparatu wykonanego z użyciem podłoża Oleogel:

- wygodny przy aplikacji, bardzo wydajny, przyjemny po naniesieniu, tłusty ale lekki żel,
- poprawia nawilżenie i elastyczność skóry poprzez zmiękczenie naskórka,
- **poprawia efektywność terapii poprzez zwiększoną penetrację hydrofobowych substancji czynnych przez warstwę rogową skóry,**
- nowoczesna alternatywa dla podłoży wazelinowych,
- możliwe jest sporządzanie różnych rodzajów maści:

- „oleozele - roztwory” z kamforą, mentolem, salicylanem metylu, tymolem;
- „oleozele - zawiesiny” z hydrokortyzonem, prednizolonem, kwasem salicylowym, ditanolem, metronidazolem, antybiotykami, z substancjami miejscowo znieczulającymi np. benzokainą, chlorowodorkiem prokainy;
- układy emulsyjne, np. roztwór mocznika (w ograniczonym zakresie stężeń, do 5%);
- układy wielofazowe, np. z ichtammolem, witaminami.



Podmiot
odpowiedzialny:

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89
Fax: +48 22 212 87 16
E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

www.actifarm.pl