

Oleogel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30051**



**Pierwsze w Polsce ołożelowe podłoże
przeznaczone do sporządzania leków
recepturowych i aptecznych.**

**Oleogel to podłoże lipofilowe posiadające postać żelu.
Powstałe poprzez usieciowanie parafiny ciekłej odpowiednim polimerem.**

Właściwości: bezbarwny, półprzezroczysty, miękki żel, niezmywalny ze skóry za pomocą wody, zmywalny olejami tłustymi.

Dostępna gramatura: 50g

Oleogel jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Oleogel Surowiec farmaceutyczny

Przykładowe recepty:

Stany zapalne

Rp.
Hydrocortisoni 1,0 - 2,5
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-2 x dziennie

Wskazania: Stany zapalne pochodzenia alergicznego z towarzyszącym świądem, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, łojotokowe zapalenie skóry, różne rodzaje wyprysku zwłaszcza wyprysk zliszajowaciaty.

Sposób wykonania:

Hydrokortyzon zawiesić w Oleogelu.

Stany zapalne

Rp.
Acidi borici plv. 10,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-3 x dziennie

Wskazania: słabo zaznaczone stany zapalne skóry, także w profilaktyce grzybicy, alternatywa dla farmakopealnej 10% maści bornej (FP IV), łatwiejszy w aplikacji.

Sposób wykonania:

Zmikronizowany kwas borowy zawiesić w podłożu.

Przewlekłe stany zapalne

Rp.
Prednisoloni 0,25 do 0,5
Oleogeli ad 100,0
M.f. gelatum
D.S. 1-2 x dziennie

Wskazania: przewlekłe stany zapalne skóry, zwłaszcza o przebiegu bliznowaciejącym, stany zapalne skóry idiopatyczne, ostry wyprysk kontaktowy.

Sposób wykonania:

Prednizolon zawiesić w Oleogelu przy użyciu miksera recepturowego (na najmniejszych „1” obrotach).

Trądzik

Rp.
Erythromycini 2,5
Paraffini liquidi 3,0
Oleogeli ad 100,0
M.f. gelatum
D.S. 1 x dziennie

Wskazania: trądzik pospolity, szczególnie formy zapalne z obecnością elementów grudkowych i krostkowych.

Sposób wykonania:

Erytromycynę zlewigować parafiną ciekłą i zawiesić w Oleogelu.

Łuszczyca

Rp.
Acidi salicylici 5,0 do 10,0
Oleogeli ad 100,0
M.f. gelatum
D.S. 1 x dziennie

Wskazania: łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, niektóre hiperkeratozy.

Sposób wykonania:

Zmikronizowany kwas salicylowy zawiesić w Oleogelu.

Łuszczyca

Rp.
Dithranoli 0,125 do 2,0
Acidi salicylici 1,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 1 x dziennie, w zależności od zastosowanego stężenia, od 10 minut do 2 godz.

Sposób wykonania:

Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Świąd

Rp.
Benzocaini 10,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 2 x dziennie

Wskazania: świąd, ostre i przewlekłe choroby skóry przebiegające ze świądem, stany przebiegające z pokrzywką, także w odczynach alergicznych (opcjonalnie do składu można dodać hydrokortyzon bądź prednizolon).

Sposób wykonania:

Zmikronizowaną benzokainę zawiesić w Oleogelu (w moździerzu lub przy użyciu miksera recepturowego na średnich „4-5” obrotach).

Zakażenia skóry

Rp.
Metronidazoli 3,0
Ichtammoli
Lanolini aa 2,0
Oleogeli ad 100,0
M.f. gelatum
D.S. 2 x dziennie

Wskazania: mieszane zakażenia skóry, z towarzyszącą czyracnością, zakażenie skóry beztlenowcami

Sposób wykonania:

Zmikronizowany metronidazol oraz wstępnie wymieszany ichtammol z lanoliną wprowadzić do Oleogelu

Odżywienie skóry

Rp.
Vit. A 1 mln. j.m.
Vit. E puri 5,0
Linomag liquidii 8,0
Oleogeli ad 100,0
M.f. gelatum
D.S. 2 x dziennie

Wskazania: zaniki skóry, wypryskowe przewlekłe zapalenie skóry, pomocniczo w łuszczycy, rumień guzowaty, odżywienie skóry w fazie pozapalnej.

Sposób wykonania:

Wszystkie składniki wprowadzić do podłoża i wymieszać.

Odżywienie skóry

Rp.
Vit. A+D3 3,0
Vit. E puri 2,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.s. 2-3 x dziennie

Wskazania: preparat natłuszczająco-ochronny, regeneracyjny.

Sposób wykonania:

Zmiesza surowce z podłożem.

Łuszczycza

Rp.
Pix liquida Pini 2,0 do 10,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 1-2 x dziennie

Wkzania: zlichenifikowane zmiany skóry.

Sposób wykonania:

Dziegieć sosnowy zmieszać z podłożem

Grzybica

Rp.
Sulfuris praecipitati 15,0
Acidi borici plv. 8,0
Oleogeli ad 100,0
M.f.gelatum
D.S. 2 x dziennie

Sposób wykonania:

Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Oleogel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30051**

Zastosowanie Oleogelu wskazane jest w leczeniu: **stanów zapalnych** skóry również na podłożu alergicznym, **zakażeń** skóry, **świądu** oraz schorzeń spowodowanych nieprawidłową syntezą lipidów.

W szczególności przeznaczone jest dla skóry przesuszonej i szorstkiej, **zniszczonej również długotrwałym stosowaniem środków odkażających.**

Jest podłożem zgodnym fizykochemicznie z surowcami farmaceutycznymi.

Zalety preparatu wykonanego z użyciem podłoża Oleogel:

- wygodny przy aplikacji, bardzo wydajny, przyjemny po naniesieniu, tłusty ale lekki żel,
- poprawia nawilżenie i elastyczność skóry poprzez zmiękczenie naskórka,
- **poprawia efektywność terapii poprzez zwiększoną penetrację hydrofobowych substancji czynnych przez warstwę rogową skóry,**
- nowoczesna alternatywa dla podłoży wazelinowych,
- możliwe jest sporządzanie różnych rodzajów maści:

- „oleożele - roztwory” z kamforą, mentolem, salicylanem metylu, tymolem;
- „oleożele - zawiesiny” z hydrokortyzonem, prednizolonem, kwasem salicylowym, ditanolem, metronidazolem, antybiotykami, z substancjami miejscowo znieczulającymi np. benzokainą, chlorowodorkiem prokainy;
- układy emulsyjne, np. roztwór mocznika (w ograniczonym zakresie stężeń, do 5%);
- układy wielofazowe, np. z ichtammolem, witaminami.



Podmiot
odpowiedzialny:

Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89
Fax: +48 22 212 87 16
E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

www.actifarm.pl