

Witepsol H15

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30038


Actifarm[®]
receptura+



Nowe podłoże
farmakopealne, półsyntetyczne podłoże
przeznaczone do sporządzania czopków
oraz globulek recepturowych

Tłuszcz stały *Adeps solidus*
dostępny pod nazwą **Witepsol H15**

Właściwości: drobne, białe do białozółtych, przeświecające perełki, o temperaturze topnienia od 35°C

Dostępne gramatury:
25g, 50g, 100g

Witepsol H15

Przykładowe recepty:

Rp. Czopki p/bólowe, p/gorączkowe

Pyralgini	0,75
Witepsoli q.s.	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1-3 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki w zakażeniach beztlenowcami

Metronidazoli	1,0
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem bakteryjnym

Bismuthi subgallici	0,1
Neomycini sulfatis	0,25
Zinci sulfurici	0,02
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem zapalnym, świądem i bólem

Bismuthi subcarbonici	0,5
Ichtammoli	0,05
Prednisoloni	0,015
Procaini hydrochlorici	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na przewlekłe hemoroidy, czopki osłaniająco-kojące

Lignocaini hydrochlorici	0,15
Balsam Szostakowskiego	0,4
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Preparat nadaje się do długotrwałego stosowania
UWAGA! RECEPTA PEŁNOPLATNA

Rp. Czopki na ropne, bakteryjne choroby odbytu

Detreomycini	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1 czopek doodbytniczo co 12 godzin.

Czopki i globulki wylane do form należy pozostawić do zestalenia w temperaturze pokojowej, NIE ZESTALAĆ W LODÓWCE!

Pozostawienie do zestalenia w lodówce, może powodować wewnętrzną deformację globulek i czopków - puste przestrzenie

Rp. Globulki na mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze, z towarzyszącym świądem

Gentamycini sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę raz (na noc).

Rp. Globulki na mieszane zakażenie bakteryjno-grzybicze

Neomycyni sulfurici	0,25
Neomycyni	200 000 j.m.
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki na ostre zakażenia bakteryjno-pierwotniakowe

Metronidazoli	0,5
Detreomycyni	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki o działaniu regenerująco-odżywczym, po kuracji antybiotykowej

Acidi lactici	0,03
Vitami E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 24

D.S. 1 raz 1 globulkę na noc.

Rp. Hormonalna terapia zastępcza

Progesteroni	0,05 – 0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. ściśle wg wskazań lekarza.

Rp. W zakażeniach pochwy i sromu wywołanych drożdżakami

Clotrimazoli	0,2
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 2 razy dziennie 1 globulkę przez 3 dni lub 1 x na noc przez 6 dni.

AKTUALIZACJA: LIPIEC 2022

Witepsol H15 jest surowcem farmaceutycznym:

- dopuszczonym do obrotu zgodnie z Pozwoleniem nr 30038;
- przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Dodatkowe zalety Witepsolu:

- surowiec nie wymaga przechowywania w lodówce,
- łatwo emuluje wodne roztwory substancji leczniczych,
- dobrze łączy się z substancjami pomocniczymi takimi jak: lanolina, parafina ciekła,
- swobodnie łączy się z witaminami A i E oraz roztworami olejowymi,
- sporządzone czopki i globulki nie wymagają przechowywania w lodówce o ile nie zawierają substancji termolabilnych (np. nystatyny),
- stanowi podłoże szczególnie przydatne do substancji podnoszących lub obniżających temperaturę topnienia albo wymagających dobrego rozproszenia lub zemulgowania,
- * czopki z Witepsolem H15 charakteryzują się dużą estetyką i korzystnymi właściwościami aplikacyjnymi,
- * Witepsol H15 wykazuje podobne właściwości do masła kakaowego pod względem wypełnienia formy (odnotowano przybliżone wartości standaryzacji matrycy dla obu podłoży).

Informacje dotyczące preparatyki Witepsolu:

- wykazuje zjawisko kontrakcji, dzięki czemu wykonane czopki bardzo łatwo wyjmują się z formy,
- sporządzanie czopków i globulek przy pomocy miksera recepturowego wymaga większych obrotów, ok. 7 - 9,
- wprowadzenie fazy wodnej i olejowej należy wykonać w momencie upłynnienia masy czopkowej.

*Podane informacje pochodzą z artykułu: „Podłoże czopkowe Witepsol H15 – nowy surowiec recepturowy”
Aptekarz Polski nr 151 marzec 2019

Podmiot odpowiedzialny:

Actifarm sp. z o.o.

Ul. Zajęcza 15

00-351 Warszawa

Tel.: +48 22 212 89 89

Fax: +48 22 212 87 16

E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków

ul. Bociana 22a

31-231 Kraków

Kody BLOZ:

Witepsol H15

25g - 3560841

50g - 3560842

100g - 3560843

www.actifarm.pl