

# Recepturowe leki dermatologiczne

# Recepturowe leki dermatologiczne



## PREPARATY MIEJSCOWO-ZNIECZULAJACE

### Rp. Krem do znieczuleń z tetrakainą 12%

Tetracaini hydrochlorici	24,0
Ol. Menthae piperitae	1,0
Paraffini solidi	18,0
Lekobaza	ad 200,0
M.f.cremor	

#### PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE.

Preparat do znieczuleń zabiegowych również laserowych.

#### Sposób wykonania:

- 1) Chlorowoderek tetrakainy zmikronizować subtelnie w miedzierzu (na sucho!) na miazki proszek. Do pojemnika naważyć 25 g lekobazy i dodać 24 g zmikronizowanej tetrakainy. Zmiksować na gładką masę (kilka minut wysokie obroty).
- 2) Parafinę stałą stopić w parownicy i gorącą dodać do zmiksowanego "koncentratu" chlorowodorku tetrakainy z lekobazą. Mieszać na bardzo wysokich obrotach (8-9) przez 5 minut.
- 3) Szybko dodać pozostałą ilość lekobazy (132 g) i dalej miksować na bardzo wysokich obrotach (8-9) długo, bo aż 12-15 minut. Jeśli są smugi parafiny stałej, miksować dalej.
- 4) Schłodzić w lodówce 30 minut.

### Rp. Znieczulenia błony śluzowej

Lignocaini hydrochlorici	2,0 – 10,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 30 min. przed zabiegiem

**Wskazania:** Znieczulenie miejscowe.

### Rp. Znieczulenia zabiegowe

Lignocaini hydrochlorici	15,0!
Tetracaini hydrochlorici	6,0!
96% Ethanolii	12,0
Celugeli	ad 100,0
M.f.gelatum	

D.S. 30-60 minut przed zabiegiem

**Wskazania:** Miejscowe znieczulenie zabiegowe (nie laserowe)



### Informacja dla lekarza

Zaletą leku sporządzanego w aptece jest nie tylko brak konserwantów czy możliwość zindywidualizowania terapii poprzez regulację stężenia substancji aktywnych. W przypadku preparatów stosowanych miejscowo dobór podłoża ma znaczenie kluczowe.

**W materiale zostały przedstawione przykłady leków recepturowych uwzględniające zastosowanie nowoczesnych podłoży recepturowych w postaci żelowej.**

#### Oleogel – lipożel

łączący w sobie lekkość żelu i tłustość wazelinowych podłoży tradycyjnie stosowanych.

#### Celugel – hydrożel

lekkie, nietłuste podłoże o szerokim spektrum zastosowania.



Actifarm sp. z o.o.  
Ul. Zajęcza 15  
00-351 Warszawa  
Tel.: +48 22 212 89 89  
Fax: +48 22 212 87 16  
E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków

[www.actifarm.pl](http://www.actifarm.pl)

Zamów bezpłatną próbkę, dowiedz się więcej i pobierz receptariusz → [www.actifarm.pl/receptariusz](http://www.actifarm.pl/receptariusz)

## Oleogel - lipożel dedykowany do cery suchej

### Rp. Stany zapalne/skóra sucha

Hydrocortisoni	1,0 – 2,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

**Wskazania:** Stany zapalne pochodzenia alergicznego z towarzyszącym świądem, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, łojotokowe zapalenie skóry, różne rodzaje wyprysku zwłaszcza wyprysk zliszajowaciasty.

### Rp. Łuszczyca

Acidi salicylici	5,0 – 10,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

**Wskazania:** Łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, niektóre hiperkeratozy.

### Rp. Regeneracja

Glyceroli	10,0
Oleogeli	ad 200,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

**Wskazania:** Regeneracja po chorobach zapalnych skóry.

### Rp. Przewlekłe stany zapalne

Prednisoloni	0,25 – 0,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

**Wskazania:** Przewlekłe stany zapalne skóry, zwłaszcza o przebiegu bliznowaciejącym, stany zapalne skóry idiopatyczne, ostry wyprysk kontaktowy.

### Rp. Grzybice

Sulfuris praecipitati	15,0
Acidi borici plv.	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

**Wskazania:** Grzybice obrębne pachwin, grzybice stóp.

### Rp. Odżywienie skóry

Vit. A	500 000 j.m.
Vit. E puri	5,0
Linomag liquidii	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

**Wskazania:** Zaniki skóry, wypryskowe przewlekłe zapalenie skóry, pomocniczo w łuszczycy, rumień guzowaty, odżywienie skóry w fazie pozapalnej.

## Celugel - hydrożel dedykowany do skóry tłustej

### Rp. Zaburzenia rogowacenia naskórka

Ureae purae	10,0 – 40,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc.

**Wskazania:** Choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia, np. rybia łuska, łupież czerwony mieszkowy, alergiczne i niealergiczne wypryski.

### Rp. Łupież pstry

Clotrimazoli	
Acidi borici	aa 2,0
60% Spir. Vini	
Celugeli	aa ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

**Wskazania:** Grzybice skóry owłosionej (głowy).

### Rp. Nużycza

Metronidazoli	0,5
3% sol. Acidi borici	20,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x na noc

**Wskazania:** Nużycza.

### Rp. Trądzik

Detreomicyni	1,0 – 3,0
60% Spir. Vini	20,0
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie na noc

**Wskazania:** Trądzik, ropne zakażenia skóry.

### Rp. Trądzik zakażony

Clindamycyni hydrochlorici	0,5
Vit. E puri	1,0
Celugel	ad 50,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

**Wskazania:** Trądzik zakażony.

### Rp. Świąd

Benzocaini	5,0
Prednisoloni	0,25
Glyceroli 85%	2,5
Celugeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 do 3 x dziennie

**Wskazania:** Ostro i przewlekły wysięk alergiczny z towarzyszącym świądem.