

Lewomentol

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30078**


Actifarm[®]
receptura+

Dostępna gramatura: 1 g

Nr BLOZ: **3391371**



- ⊕ **Jedyna taka gramatura na rynku!**
Małe straty dla apteki, a także odpowiednia czystość mikrobiologiczna.
- ⊕ **Przechowywanie surowców recepturowych w małych, nieotwartych pojemnikach zapewnia lepszą ochronę przed działaniem światła, wilgoci i powietrza.**

Lewomentol wykazuje szereg różnych właściwości, m.in. słabo znieczulające, umiarkowanie przeciwświądowe, oraz silne chłodzące. Jest stosowany wspomagająco w leczeniu przeziębienia i kataru, przynosi ulgę w bólu mięśni, działa spazmolitycznie. Jest stosowany jako składowa wielu preparatów dermatologicznych

Lewomentol to związek należący do grupy monoterpenów – organicznych związków chemicznych o silnych właściwościach zapachowych. Naturalnie występuje w roślinach z rodzaju *Mentha* L. (Mięta), między innymi w mięcie pieprzowej, mięcie polnej i mięcie zielonej.

Spotkać można kilka różnych nazw będących synonimami lewomentolu. Najczęstsze z nich to mentol, czasem też mentol krystaliczny, ale trafić można też na nazwy łacińskie: *Mentholum*, *Mentholum crystallisatum*, *Levomentholum naturalis*, *Mentholum verum recrystallisatum*, *Mentholum syntheticum*. Wszystkie oznaczają tę samą substancję o tych samych właściwościach, a przedrostek „lewo-” ma związek z budową cząsteczkową mentolu, który jest lewoskrętnym izomerem.

Lewomentol

- przykładowe receptury

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej.

Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Rp. **Wcierka przeciwświądowa**

| | |
|------------------------|----------|
| Procaini hydrochlorici | 4,5 |
| Acidi tartarici | 3,0 |
| Mentholi | 0,8 |
| Glycerini 85% | 5,0 |
| 60% Spir. Vini | ad 150,0 |
| M.f.sol. | |

D.S. 2-3 x dziennie.

Rp. **Do odkażania rąk**

| | |
|-------------------|----------|
| Mentholi | 0,25 |
| Aquae purificatae | 22,0 |
| 96% Ethanolii | 55,5 |
| Celugeli | ad 200,0 |
| M.f.gelatum | |

D.S. kilka razy dziennie.

Rp. **W śwιάdzie różnego pochodzenia**

| | |
|---------------|----------|
| Thymoli | |
| Mentholi | aa 0,2 |
| 96% Ethanolii | 20,0 |
| Celugeli | ad 100,0 |
| M.f. gelatum | |

D.S. 1-3 x dziennie.

Rp. **Na płatki nosa przy katarze**

| | |
|--------------|------|
| Mentholi | 0,1 |
| Acidi borici | 0,3 |
| Celugeli | 15,0 |
| M.f. gelatum | |

D.S. 1-3 x dziennie.

Rp. **Tłusty żel do pielęgnacji skóry „pod pamperssem”, niwelujący zapachy**

| | |
|--------------|----------|
| Levomentholi | 0,1 |
| Oleogeli | ad 200,0 |
| M.f. gelatum | |

D.S. przy każdej zmianie pieluchy.

Rp. **Żel znieczulający z chlorowodorkiem lidokainy**

| | |
|--------------------------|----------|
| Lignocaini hydrochlorici | 8,0 |
| Aquae destillatae | 10,0 |
| Levomentholi | 0,1 |
| Celugeli | ad 200,0 |
| M.f. gelatum | |

D.S. 2-4 x dziennie.