

# Pielęgnacja chorego leżącego

– leki recepturowe



**Informacja dla lekarza**

**Szczególne potrzeby pacjentów wymagających stałej opieki i pielęgnacji powodują konieczność potraktowania każdego przypadku indywidualnie. Lek recepturowy, dopasowany do objawów i indywidualnych potrzeb jest celowanym postępowaniem terapeutycznym.**

W materiale przedstawiono przykłady preparatów, do wykorzystania przez lekarza praktyka które mogą być stosowane w leczeniu i pielęgnacji osób przewlekle chorych, leżących również z silnymi stanami bólowymi.

# Pielęgnacja chorego leżącego

## – leki recepturowe

### Rp. Żel odkażający z hibitanem 0,1%

20% sol. Chlorhexidini gluconici 1,0  
Celugeli ad 200,0  
M.f.gelatum

D.S. 2 x dziennie

### Rp. Żel znieczulający z chlorowodorkiem lidokainy

Lignocaini hydrochlorici 8,0  
Aquae purificatae 10,0  
Ol. Menthae piperitae 0,1  
Celugeli ad 200,0  
M.f.gelatum

D.S. 2-4 x dziennie

### Żel przeciwbólowy z morfiną

#### Rp.W. (recepta narkotyczna)

Morphini hydrochlorici 4,0  
Ol. Menthae piperitae 0,1  
Celugeli ad 200,0  
M.f.gelatum  
Łącznie: cztery gramy chlorowodorku  
morfiny.

D.S. 3 x dziennie po 5 g!!! żelu  
miejscowo, na skórę.  
(dawka jednorazowa:  
sto mg chlorowodorku morfiny,  
dawka dobową: trzysta mg  
chlorowodorku morfiny)

### Suchość jamy ustnej

Rp.  
Acidi tartarici 0,4  
Natrii citrici 0,2  
Acidi citrici 0,35  
Aquae purificatae 10,0  
Celugeli ad 50,0  
M.f. gelatum

D.S. Żel nawilżająco-regenerujący do  
stosowania w jamie ustnej, 2-4 x dziennie

### Żel z metronidazolem

Rp.  
Metronidazoli 0,5  
3% sol. Acidi borici 20,0  
Celugeli ad 100,0  
M.f.gelatum

D.S. 1 x na noc

### Żel na obrzęki

Rp.  
Liq. Burovi 40,0  
Ethanoli 96% q.s.  
Celugeli ad 200,0  
M.f.gelatum

D.S. 2-4 x dziennie

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

**Rp. Tłusty żel do pielęgnacji skóry suchej**

|             |              |
|-------------|--------------|
| Vit. A      | 400 000 j.m. |
| Vit. E puri | 8,0          |
| Oleogeli    | ad 200,0     |
| M.f.gelatum |              |

D.S. 2 x dziennie lub w razie potrzeby częściej.

**Rp. Tłusty żel do pielęgnacji skóry suchej**

|              |          |
|--------------|----------|
| Linomag liq. | 12,0     |
| Oleogeli     | ad 200,0 |
| M.f.gelatum  |          |

D.S. 2 x dziennie lub w razie potrzeby częściej.

**Rp. Tłusty żel do pielęgnacji skóry „pod pamperssem”, niwelujący zapachy**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Ol. Menthae piperitae | gtt. No 4 (0,076) |
| Oleogeli              | ad 200,0          |
| M.f.gelatum           |                   |

D.S. Przy każdej zmianie pieluchy.

**Rp. Tłusty żel do pielęgnacji z cholesterolem**

|              |          |
|--------------|----------|
| Cholesteroli | 6,0      |
| Oleogeli     | ad 200,0 |
| M.f.gelatum  |          |

D.S. 3 x dziennie  
Uwaga: Oleogel stopić z cholesterolem

**Rp. Półtłusty kremozel do pielęgnacji**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ureae             | 10,0     |
| Cholesteroli      | 5,0      |
| Oleogeli          | 100,0    |
| Aquae purificatae | ad 200,0 |
| M.f.cremor        |          |

D.S. 1-2 x dziennie  
Uwaga: Oleogel stopić z cholesterolem

**Rp. Półtłusty kremozel do pielęgnacji z moczniakiem i z witaminą E**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vit. E puri       | 4,0      |
| Ureae             | 40,0     |
| Cholesteroli      | 5,0      |
| Oleogeli          | 100,0    |
| Aquae purificatae | ad 200,0 |
| M.f.cremor        |          |

D.S. 1-2 x dziennie  
Uwaga: Oleogel stopić z cholesterolem

# Pielęgnacja chorego leżącego

## – leki recepturowe

### Rp. **Tłusty kremożel odżywczo-regenerujący**

(kremożel z witaminami C, E)

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Vit. C            | 8,0      |
| Vit. E puri       | 10,0     |
| Cholesteroli      | 2,5      |
| Aquae purificatae | 30,0     |
| 85% Glyceroli     | 2,0      |
| Oleogeli          | ad 100,0 |
| M.f.cremor        |          |

D.S. 1 x na noc

UWAGA! PRZECHOWYWAĆ W LODÓWCE.

### Rp. **Czopki z ketoprofenem złożone**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Ketoprofeni              | 0,1          |
| Papaverini hydrochlorici | 0,12         |
| Witepsoli                | q.s.         |
| M.f.suppl.rect.          | D.t.d. No 24 |

D.S. 2 x dziennie

### **Czopki p/hemoroidom**

Rp.

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Bismuthi subnitrici      | 0,4          |
| Zinci oxydati            | 0,15         |
| Tetracaini hydrochlorici | 0,025        |
| Ol. Paraffini            | q.s.         |
| Witepsoli                | q.s.         |
| M.f. suppl. anal.        | D.t.d. No 24 |

D.S. 1 - 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo

### Rp. **Czopki z ketoprofenem złożone**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Ketoprofeni         | 0,1          |
| Codeini phosphorici | 0,06         |
| Witepsoli           | q.s.         |
| M.f.suppl.rect.     | D.t.d. No 24 |

Łącznie: tysiąc czterysta czterdzieści mg fosforanu kodeiny

D.S. 2 x dziennie

### Rp. **Czopki p/bólowe, p/gorączkowe**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Pyralgini       | 0,75         |
| Witepsoli       | q.s.         |
| M.f.suppl.rect. | D.t.d. No 12 |

D.S. 2 x dziennie

### Rp. **Czopki na ropne, bakteryjne choroby odbytu**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Detreomycini       | 0,2          |
| Witepsoli          | q.s.         |
| M.f.suppos.rectal. | D.t.d. No 12 |

D.S. 1 czopek doodbytniczo co 12 godzin

**Actifarm sp. z o.o.**

Ul. Zajęcza 15  
00-351 Warszawa  
Tel.: +48 22 212 89 89  
Fax: +48 22 212 87 16  
E-mail: [biuro@actifarm.pl](mailto:biuro@actifarm.pl)

Oddział Kraków  
ul. Bociana 22a  
31-231 Kraków

**[www.actifarm.pl](http://www.actifarm.pl)**